

Arquiteto

à sua medida

Makita®



Campanha válida desde 18 de Maio até 30 de Setembro de 2020 ou fim de existências.



BL MOTOR

Elevada potência e velocidade.

O motor sem escovas tem um sistema de acionamento direto que proporciona uma elevada eficiência operativa.

Anilha para pousar a máquina.

Porcas de aperto ocultas.

Previne a perda das porcas ao retirar a tampa, para mudar a barra ou a corrente.

Foto: DUC254

Número de cortes.

Volume de trabalho com uma carga completa de bateria.

Sobre **160** cortes.

- 50 mm em madeira.
- Corrente: 90 PX.
- Bateria: BL1850B (5.0 Ah).

Elevada operabilidade.

Travão de corrente e velocidade varável que proporciona elevada eficiência equivalente a uma serra de corrente.

Máx. velocidade de corrente.

24 m/s.

Serra de corrente 90PX o 91PX.

Peso neto. **3,2** kg.

Bateria: BL1860B (6,0 Ah).
Guia de barra: 200 mm.
Serra de corrente 90PX.

245€
PVR

DUC306Z

30 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18V 18V 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

240€
PVR

DUC256Z

25 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18V 18V 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

285€
PVR

DUC256CZ

25 cm
1"4"
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18V 18V 36V



395€
PVR

DUC254PTJ

25 cm
3/8" b.p.
3,2 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

DUC254Z*

PVR 180€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

445€
PVR

DUC254CPTJ

25 cm
1/4"
3,3 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

DUC254CZ*

PVR 215€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Z **DUC353Z*** **PVR 260€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

535€^{PVR}
DUC353PT4J

35 cm
3/8" b.p.
5,3 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT **BL**
MOTOR

18V + 18V → 36V



Z **DUC355Z*** **PVR 270€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

545€^{PVR}
DUC355PT4J

35 cm
3/8" b.p.
5,3 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT **BL**
MOTOR

18V + 18V → 36V



Z **DUC122Z*** **PVR 135€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

375€^{PVR}
DUC122RTE

11,5 cm
1/4"
2,6 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT
MOTOR



Z **DUC252Z*** **PVR 190€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

495€^{PVR}
DUC252PT4J

25 cm
3/8" b.p.
4,6 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT **BL**
MOTOR

18V + 18V → 36V

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.

**Serras
de corrente**

Cortasebes



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

80€ PVR

DUH523Z

52 cm
1.350 cpm
3,3 kg



520€ PVR

DUH651PT4J

65 cm
1.000-1.800 cpm
5,1 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT 18V → 18V → 36V

DUH651Z* **PVR 215€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



485€ PVR

DUH751PTJ

75 cm
4.400 cpm
4,5 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

BL MOTOR

DUH751Z* **PVR 260€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



475€ PVR

DUH601PTJ

60 cm
4.400 cpm
4,3 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

BL MOTOR

DUH601Z* **PVR 250€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Foto: DUH601.



DUH501 / DUH601 / DUH751


Forma óptima da lâmina para um corte suave.



Lâminas afiadas:
Lâmina superior ... curvada para baixo.
Lâmina inferior ... curvada para cima.

Ponto de contacto de ambas as lâminas.

Os ramos cortam-se facilmente e firmemente entre as lâminas.



Tempo de trabalho.

160 min

DUH601 / Modo baixo / BL1850B
Modo de velocidade **45 min.**

Peso leve.

3,8 kg

Bateria: BL1815N (1.5 Ah).
Modelo: DUH601.

Elevada potencia e elevada velocidade.

4.400 cpm.

Golpes por minuto.
Modo de velocidade
(sem velocidade de carga).

Estrutura anti-vibração.

Consiste na ligação da seção de manivela do motor ao punho, que estão unidas por 5 anéis para absorver a vibração da lâmina e a manivela do motor.

Anel de borracha (x5).




Asa traseira giratória de 5 posições.

- Bloqueia a 45° / 90° à esquerda e direita e a 0°.
- Faz com que o corte vertical e o ângulo seja mais fácil de realizar.



Sistema de rotação inversa.

Liberta a lâmina quando se prende nas ramas grossas.



3 velocidades variáveis



Elevada : 0-4.400 SPM.
 Média : 0-3.600 SPM.
 Baixa : 0-2.000 SPM.

Sopradores



105€^{PVR}

DUB184Z

0 - 18.000 rpm
3,0 kg



BL MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



440€^{PVR}

DUB361PT4J

10.000 - 17.000 rpm
3,1 kg
4 baterias de 5,0 Ah.



DUB361Z*

PVR 120€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

XPT

18V + 18V → 36V



DUB362Z*

PVR 95€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V



235€^{PVR}

DUB363ZV

0 - 7.850 rpm
6,6 kg

XPT

BL MOTOR

18V + 18V → 36V

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

2 em 1. Soprador e Aspirador. Equivalente a um soprador de gasolina de 25 c.c.

Boquilha de 72 mm de diâmetro.

A boquilha extensora e a boquilha plana do modelo DUB362 pode conectar-se sem adaptador.



Soprador

Máx. volumen de ar.

13,4 m³/min

Máx. velocidad de ar.

65 m/s



3 Posições de alcance.

A boquilha pode ajustar-se até ao alcance de 100 mm.



2 em 1



Lâmina de trituração.



Função triturar.

O desperdício recolhido tritura-se antes de entrar no depósito.

Sistema de bloqueio de motor.

O motor não arranca até que a boquilha e a coberta se tenham instalado corretamente.

Controle de velocidade variável no interruptor, com possibilidade de bloqueio.

A alavanca de bloqueio no interruptor permite ajustar a velocidade de maneira similar à dos sopradores a gasolina.



2 velocidades.

Modo 1: Normal.
Modo 2: Elevada.

Aspirador

Máx. volumen de ar.

17,7 m³/min

Máx. força sucção.

3,2 kPa

50L

Capacidade do saco.

Asa inferior.

Facilita a sucção tanto em aplicações de soprador como de aspiração.



Roçadoras



595€
PVR

DUR365PT4J

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
5,2 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT **BL**
MOTOR

DUR365UZ* **PVR 250€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Punho tipo "U"

260€
PVR

DUR368AZ

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
4,7 kg

XPT **BL**
MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



84€
PVR

DUR181Z

Ø 260 mm
7.800 rpm
3,1 kg

XPT

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Punho tipo "D"

220€
PVR

DUR368LZ

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
4,5 kg

XPT **BL**
MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



150€
PVR

DUR189Z

Ø 300 mm
4.000-5.000-6.000 rpm
1,5 kg

Velocidade variável

XPT

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Velocidade constante.

Velocidade de rotação.

6.500 rpm.

Carcaça de motor de alumínio.

O motor BL externo proporciona uma elevada eficiência operativa.

BL
MOTOR

Sistema de acionamento direto.

Para mais potência, velocidade e tempo de execução.

Indicador de velocidade:

DUR365U: 3 velocidades.
DUR364L: 2 velocidades.



Interruptor.
Controle de velocidade.

Interruptor de marcha atrás.

Para limpar sobras e erva enredada na cabeça de corte.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnologia de proteção extrema.

Para uso no exterior.
Proteção contra o pó e a água.



«Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.»

Os roçadores mais **POTENTES** da gama

Motor BL.

O motor montado na parte traseira faz com que a ferramenta se equilibre de forma similar a um corta-sebes de motor.

BL
MOTOR



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



*Sólo DUR369AZ.

Punho tipo "U".

A parte central está sempre alinhada com o utilizador permitindo que trabalhe com menos esforço, inclusivamente quando o trabalho é de longa duração. Além de que permite maior amplitude a virar.



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Motor multifunção

Acessórios não incluídos.




DUX60Z*

PVR 195€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Ampla variedade de acessórios para DUX60



«Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.»

Corta-relvas



395€
PVR

DLM460Z


800 m²
46 cm
27,2 kg

XPT BL
MOTOR

18V 18V 36V

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

460 mm



Área de corte recomendada com uma só carga. BL1860B (x2).

Trabalho pesado.
Cuberta de aço.



Nível de carga das baterias.

2 velocidades.

Interruptor principal.

SOFT
NO LOAD

3 em 1:
Cortar / Recoletar / Mulching.

Ajuste de altura de corte com uma só alavanca.



IPX4 (resistente à água).

Chave de bloqueio para crianças.



Rolamento de bolas incorporado nos eixos para maior durabilidade.

BL
MOTOR

Elevada potência e elevada velocidade.



Ruído baixo.

Proporciona uma velocidade de rotação constante de 2.500 rpm mediante controle de velocidade constante.

Ferramenta a gasolina.

DLM460

94dB



=

85dB





430€_{PVR}

DLM431PT2

475 m²
43 cm
18,3 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V



360€_{PVR}

DLM380PM2

270 m²
38 cm
15 kg
2 baterias de 4,0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V

Tesouras



60€_{PVR}

DUM604Z

3 alturas: 15, 20 y 25 mm
1,8 kg



Tesoura de erva especiais para recortes e remates nos ramos.

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



905€_{PVR}

DUP362Z

33 mm
0,8 kg
Tesoura de poda especiais para vinha.
Aumentamos o par motor em 35% aprox.

XPT 18V + 18V → 36V

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



850€_{PVR}

DUP361Z

33 mm
0,8 kg
Tesoura de poda especiais para vinha.

XPT 18V + 18V → 36V

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

Tempo de trabalho.

50 min.

Com BL1850B.

Máx. capacidade de carga.

130 kg.

Contem 2 baterias mas funciona com 1 bateria de cada vez.



Chave de bloqueio.

Indicador de carga da bateria.



Seletor de bateria.



LED de trabalho.

Fácil de vazar.



Máx. capacidade.

90 L.



Plataforma

Foto: DCU180 com 199009-8.



760 mm.

Cuba

Asa ajustável a 3 alturas.

Interruptor com 2 velocidades e marcha atrás com arranque suave.



Foto: DCU180 com 199008-0.

Duplo LED de trabalho.



Máx. ângulo de escalada.

12°



Travão com mecanismo de bloqueio.

Evita o arranque acidental numa descida (roda dianteira).



Punho.



Rodas traseiras desmontáveis.



Depois de retirar as rodas traseiras e os pés de suporte instalados (equipamento standard), o carro pode-se usar como monociclo, especialmente conveniente para utilizar em estradas com mau estado.

650€
PVR

DCU180Z

2 velocidades + Marcha atrás.
Travão de mão.

Rodas traseiras reguláveis em altura com travão de pé.

Mecanismo de segurança anti-capotagem.

Capacidade de carga : 130Kg - 32,5Kg

*Cuba e plataforma não incluídas são acessórios opcionais.

XPT **BL**
MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



145€
PVR

199009-8

Plataforma



115€
PVR

199008-0

Cuba

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante, não são vinculativos.



Fácil de usar

Colocar a trabalhar.



Necessitam de mais tempo para arrancar.



Funcionam assim que colocar-se a bateria e ligar a máquina.

Controle de velocidade constante.

Ferramentas a gasolina



Mais difícil de manter uma velocidade constante.

Ferramentas a bateria



Mantem uma velocidade constante.

Ruído baixo Comparação do nível de ruído.

Ferramentas a gasolina



=

Ferramentas a bateria



Fácil limpeza e manutenção

Sem emissões.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



Generan gases de escape.

Fácil manutenção.

Ferramentas a gasolina

Requer manutenção.



Ferramentas a bateria

Não requer manutenção.



Reduz custo e tempo.

Ferramentas a gasolina



Leva tempo a preparar a mistura de combustível para o motor.

Ferramentas a bateria



Insira a bateria na máquina e estará pronta para usar.

Armazenar por muito tempo.

Ferramentas a gasolina

Se guarda a máquina com combustível por muito tempo pode ocasionar problemas técnicos.

Antes de guardar a máquina deve retirar a gasolina do seu interior.



Ferramentas a bateria

Se guarda a máquina por muito tempo, poderá usar a qualquer momento basta colocar a bateria.





495€
PVR

191A59-5
PDC01

Mochila portabaterias

Capacidade para 4 baterias.

1,7 kg

Inclui adaptadores para 1 e 2 baterias.

*Baterias não incluídas.



NOVA
GERAÇÃO
Makita®



Centro Emp. Alverca,
Armazém C2 Vale das Ervas
2615-187, Alverca
Telf: (351) 219-936-750
customerservice@makita.pt

WWW.Makita.PT

A Makita reserva-se no direito de fazer modificações a este folheto por erros tipográficos, erratas, stock...

Nos modelos de 18V pode-se vender no máximo 4 baterias e 2 carregadores por máquina.

Com os modelos de 18Vx2 pode-se vender no máximo 8 baterias e 2 carregadores por máquina.

As baterias e os carregadores não se vendem à parte, a estes preços de campanha.

Todos os preços deste folheto não incluem IVA.

